



# Matériel

MACHINES À CAFÉ  
LAVE-VERRES  
FABRIQUES DE GLAÇONS  
VITRINES RÉFRIGÉRÉES  
FONTAINES À EAU  
CAVES À VIN  
ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

**Vente & location d'équipement  
pour les cafés, hôtels & restaurants**

**TARIF 2022**





<b>GAMME CLASSIC ROMA 20/20</b>		<b>&gt; Fiches techniques</b>		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
2 groupes Space 10 litres	570x545x470	4 844	200	170
2 groupes 12 litres	720x545x470	5 294	205	175
3 groupes 18 litres	960x545x470	6 738	240	220



<b>GAMME 20/20 TOP</b>		<b>&gt; Fiches techniques</b>		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
compacte 2 groupes 10L	630x545x470	4 890	200	170
2 groupes 12 litres	720x545x470	5 681	210	180
3 groupes 18 litres	960x545x470	6 773	240	220



<b>GAMME 100</b>		<b>&gt; Fiches techniques</b>		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
1 groupe	410x570x515	3 905	130	110
compacte 2 groupes 5 L	650x570x515	4 286	140	120
compacte 2 groupes 10L	650x570x515	4 626	190	170
2 groupes 12 litres	735x570x515	5 491	200	170
3 groupes 18 litres	975x570x515	6 586	230	210





GAMME 100 TOUCH		> Fiches techniques		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
1 groupe	-	4 576	160	130
compacte 2 groupes	650x570x515	5 367	200	180
2 groupes	735x570x515	6 426	210	190
3 groupes	975x570x515	7 681	230	210



GAMME LEVA CLASS		> Fiches techniques		
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
			36 mois	48 mois
LEVA 1 groupe	380x545x470	4 387	150	130
LEVA 2 groupes	720x545x470	5 776	215	180
LEVA 3 groupes	960x545x470	7 270	220	200
LEVA 4 groupes	1200x545x470	9 318	-	-





<b>LIGNE RETRO</b>	<b>&gt; Fiches techniques</b>	
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT
New Prez laiton 2 gr	780 x 530 x 910	8 492
New Prez laiton 3 gr	970 x 530 x 910	9 770
New Prez chrome 2 gr	780 x 530 x 910	9 159
New Prez chrome 3 gr	970 x 530 x 910	10 725
New 80L chrome 2 gr	780 x 530 x 485	7 691
New 80L chrome 3 gr	970 x 530 x 458	9 189



<b>LEVA NEW 80</b>	<b>&gt; Fiches techniques</b>	
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT
2 groupes LEVA	780 x 530 x 800	9 458
3 groupes LEVA	970 x 530 x 800	11 549
Noir mat, blanc laqué	-	Compris
Chromé	-	-



<b>LEVA LUX</b>	<b>&gt; Fiches techniques</b>	
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT
2 groupes LEVA LUX	720 x 545 x 470	15 554
3 groupes LEVA LUX	960 x 545 x 470	19 694
Noir mat, blanc laqué	-	Compris
Chromé	-	-



<b>DUALE</b>	<b>&gt; Fiches techniques</b>	
Modèle	Dimensions LxPxH en mm	Achat Prix €HT
DUALE (1G LEV + 1G)	780 x 530 x 800	10 625
DUALE (1G LEV + 2G)	970 x 530 x 800	11 239
Noir mat, blanc laqué	-	Compris
Chromé	-	-





LAVAGE AVEC ADOUCISSEUR (Lave-verres)				> Fiches techniques		
Modèle	Utile	Puissances Totale W / Pompe HP	Dimensions HxLxP en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
					24 mois	36 mois
C35 HL AD EL	26 cm	2950/0,30	630x470x460	1460	90	75
C35 H P V	30 cm	2950/0,30	670x430x460	1520	95	75



GLAÇONS CREUX Système à palettes				> Fiches techniques		
Modèle	Production Kg/24h	Réserve en Kg	Dimensions HxLxP en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
					24 mois	36 mois
N25A	20	8	690x390x470	1410	90	75
N35A	35	15	690x500x580	1580	95	75

GLAÇONS PLEINS Système à projection				> Fiches techniques		
Modèle	Production Kg/24h	Réserve en Kg	Dimensions HxLxP en mm	Achat Prix €HT	Location €HT/Mois	
					24 mois	36 mois
B20	20	4	590x360x410	1050	70	60





## VITRINE RÉFRIGÉRÉE - D 3469

> Fiches techniques

Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	2
	Contenance	115 L
	Dimensions (LxPxH)	500x590x840 mm
Refroidissement	Fluide frigorigère	R600a
	Type de dégivrage	Automatique
	Froid	Ventilé
Electricité	Puissance maximum	110 W
	Niveau sonore	41 db
	Alimentation	240 V
	Watt/h Cecomaf	2,3 W/h
	Thermostat	Électronique avec alarme
Autres caractéristiques	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne
	Fermeture	Clé

410 €HT



## VITRINE RÉFRIGÉRÉE - D 3471

> Fiches techniques

Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	2
	Contenance	375 L
	Dimensions (LxPxH)	595x640x1840 mm
Refroidissement	Fluide frigorigère	R600a
	Type de dégivrage	Automatique
	Froid	Ventilé
Electricité	Puissance maximum	295 W
	Niveau sonore	41 db
	Alimentation	240 V
	Watt/h Cecomaf	2,3 W/h
	Thermostat	Électronique avec alarme
Autres caractéristiques	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne
	Fermeture	Clé

670 €HT





<b>EBAC EMAX</b>		> Fiches techniques
Spécificités	Poids	17,5 kg
	Dimensions (LxPxH)	330x330x1000 mm
	Type de réfrigération	R134A
	Filtrage air en micron	0,5
	Consommation d'énergie de la bouilloire kW/Jour	0,03
	Température de l'eau chaude	86/94°C
	Temps de chauffe de la bouilloire en minute	15
Caractéristiques additionnelles	Débit d'eau fraîche (Nbre verres consécutifs)	10
	Débit de la bouilloire (Nbre verres consécutifs)	6
Gobelet	-	2€50 les 200 gobelets

Location  
€HT/Mois

**12,20 €HT**  
à partir de 2  
**11,60 €HT**

Le kit froid est à la charge du locataire, il doit être changé trimestriellement.



Nous livrons les gobelets, bonbonnes, consommables et reprenons les emballages.  
Pour plus d'information, contactez votre commercial ou envoyer un email  
à [materiel@maisonpernet.com](mailto:materiel@maisonpernet.com)



**CAVE À VIN - D 3464**

> **Fiches techniques**

Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	7
	Contenance	220 L
	Dimensions (LxPxH)	500x590x1420 mm
	Poids	51 Kg
Refroidissement	Fluide frigorigé	R600a
	Froid	Statique
Electricité	Puissance maximum	120 W
	Niveau sonore	41 db
	Alimentation	240 V / 50 Hz
	Courant nominal	0,8 A
	Thermostat	Électronique
Autres caractéristiques	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne horizontal
	Fermeture	Clé
	Bouteilles	100

**930 €HT**



**CAVE À VIN - D 3473V**

> **Fiches techniques**

Capacités	Nombre de portes vitrées	1
	Nombre de clayettes	8
	Contenance	372 L
	Dimensions (LxPxH)	595x600x1840 mm
	Poids	72 Kg
Refroidissement	Fluide frigorigé	R600a
	Froid	Ventilé
Electricité	Puissance maximum	180 W
	Niveau sonore	42 db
	Alimentation	240 V / 50 Hz
	Courant nominal	0,8 A
	Thermostat	Mécanique
Autres caractéristiques	Prise de terre	Obligatoire
	Eclairage	Interne horizontal
	Fermeture	Clé
	Bouteilles	180

**950 €HT**







## D3000T «BACCHUS» 3 BIBS 10 L

### > Fiches techniques

995 €HT

Capacités	Nombre de robinets	3 à palette
	Nombre de clayettes	3 en inox
	Capacité	3 bibe de 10 L
	Dimensions (LxPxH)	360x625x1200 mm
	Poids vide	36 Kg
	Poids total maxi	66 Kg
Refroidissement	Gaz réfrigérant	R134a
	Condenseur	Statique
	Évaporateur	Statique
Electricité	Watts/heure Cecomaf	230 W
	Alimentation	220 V / 50 Hz
	Courant nominal	2 A
	Compresseur	1 / 16 CV
	Thermostat	Mécanique
	Prise de terre	Obligatoire
Autres caractéristiques	Cuve	Inox
	Isolation	Polyuréthane
	Dégivrage	Automatique
	Egouttoir	Inox de série





**Installation  
offerte**

.....



**Ces Tarifs sont Hors Taxes  
(hors Filtration, installation électrique  
et évacuation d'eau).**

.....



**Pose et mise en service par nos soins  
pour la location - vente**

.....



**Maintenance  
pendant la durée de la location - vente**

.....



**Le consommable de l'adoucisseur  
est à la charge du locataire**


.....



**Les contrats de location sont soumis  
à des quantités d'approvisionnement  
voir le détail avec votre commercial**

.....

Pour toutes informations complémentaires,  
merci de contacter votre commercial  
ou envoyer un email à [materiel@maisonpernet.com](mailto:materiel@maisonpernet.com)





# Matériel

Rue des Grangettes  
39570 PERRIGNY  
Tél. : 03 84 86 11 11  
[materiel@maisonpernet.com](mailto:materiel@maisonpernet.com)

© 2012 MAISON PERNET  
RESPONSABLE - RSP19 FR

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION



Combien de calories dans mon verre ?  
[www.info-calories-alcool.org](http://www.info-calories-alcool.org)



la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant. [www.saffrance.com](http://www.saffrance.com)



[www.maisonpernet.com](http://www.maisonpernet.com)